

แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง  
กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ  
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ  
พ.ศ. ....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

สถานะ

หน่วยงานของรัฐ

ภาคเอกชน

บุคคลทั่วไป

อื่นๆ (โปรดระบุ)

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทาง โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๕๒ หรือ

ทาง e-mail : patthana.law๐๕@gmail.com

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....

**คำชี้แจง** โปรดศึกษาร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และแสดงความคิดเห็น โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็น และเขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในช่องว่างที่กำหนด กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความในร่างกฎหมายฯ กรุณาระบุข้อความที่แก้ไขใหม่ให้ชัดเจน

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p style="text-align: center;"><b>-ร่าง-</b></p> <p>กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุ เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	
<p style="text-align: center;"><b>หมวด ๑</b></p> <p style="text-align: center;"><b>มาตรฐานด้านสถานที่</b></p> <p>ข้อ ๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สถานประกอบการต้องจัดให้มีแผ่นป้ายชื่อที่ตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาตอย่างน้อย ๑ แผ่นป้ายเป็นอักษรภาษาไทย ติดตั้งอยู่ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย ทั้งนี้ ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ำกัน ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเดียวกัน</p> <p>การกำหนดชื่อสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือทำให้</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p>เข้าใจว่ามีการบำบัดรักษาโรค ไม่สื่อความหมาย ในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามและต้องไม่อ้างอิง สถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต</p> <p>(๒) มีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ ชัดเจนโดยใช้เส้นทางเดิน ช่องทางเข้าออก ที่เหมาะสม</p> <p>(๓) กรณีที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น ต้องมีการแบ่งเขตพื้นที่บริเวณที่ให้บริการอย่าง ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นนั้นต้องไม่ใช่ กิจการสถานบริการที่เป็นสถานอาบน้ำ นวด หรือ อบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ รวมทั้งจะต้องไม่รบกวนต่อ การให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย</p> <p>(๔) บริเวณที่มีการใช้น้ำพุในการให้บริการ พื้นผิววัสดุต้องทำด้วยวัสดุกันลื่นที่ สามารถทำ ความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งมี อุปกรณ์ยึดจับ พยุงตัวและจัดที่นั่งพักใกล้บริเวณ บ่ออาบน้ำเพื่อพักผ่อนหลังจากขึ้นจากบ่ออาบน้ำ</p> <p>(๕) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความ สะอาดในแหล่งน้ำพุที่ดีในเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งมีการ จัดการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก สอดคล้องอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ด้านสุขภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย และความยั่งยืนของชุมชน</p> <p>(๖) พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการ ระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ</p> <p>(๗) มีห้องหรือพื้นที่บริการอาบน้ำพุที่ แยกชาย หญิง ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ เป็นสัดส่วน เหมาะสมกับการใช้บริการ และจัดบริเวณสถานที่ที่ ให้บริการที่เหมาะสม โดยในกรณีที่เป็นสถานที่ที่ ให้บริการเฉพาะบุคคล ต้องไม่มีลักษณะมิดชิดหรือ</p>		

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p>ลับตาจนเกินไป</p> <p>(๘) มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ของเสียอื่นๆ และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๙) มีระบบการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>(๑๐) การตกแต่งสถานที่ ต้องไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี</p> <p>(๑๑) ควบคุมดูแลมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มมีนมเข้ามารับประทานหรือดื่มกิน บริเวณบ่ออาบแช่น้ำพุและบริเวณโดยรอบบ่ออาบแช่น้ำพุตามที่กำหนด</p> <p>(๑๒) ต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องอาบน้ำ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า และทรัพย์สินของมีค่าที่ถูกลุกลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอและต้องแยกส่วนสำหรับชาย และหญิงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย</p> <p>(๑๓) จัดให้มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับเปลี่ยนเพื่ออาบแช่น้ำพุ หรือมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เสื้อผ้าที่นำมาเอง</p>		
<p>หมวด ๒ มาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>ข้อ ๒ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีป้าย อักษร หรือภาพแนะนำโรคหรือสภาวะที่อาจเกิดความเสี่ยงอันตรายเมื่อใช้บริการน้ำพุตามที่กำหนด ณ บริเวณส่วนต้อนรับของสถานประกอบการ และบริเวณบ่อน้ำพุทุกบ่ออย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p>(๒) มีป้าย อักษร หรือภาพแนะนำวิธีการใช้บริการน้ำพุที่ถูกต้องทั้งก่อนลงอาบแช่ ขณะลงอาบแช่ และหลังลงอาบแช่น้ำพุที่เหมาะสม แสดงไว้ ณ จุดให้บริการหรือจุดลงทะเบียนเข้าใช้บริการของสถานประกอบการ และบริเวณบ่อน้ำพุทุกบ่อ โดยเป็นการสื่อสารสากลหรือภาษาสากลอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>(๓) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์กู้ชีพพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน เช่น ท่อเปิดทางเดินหายใจ (Mouth gag) ถุงบีบลมที่ช่วยในการหายใจ (Ambubag) อุปกรณ์หมอนรองคอ</p> <p>(๔) มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพพื้นฐานในจำนวนที่เพียงพอ</p> <p>(๕) มีแผนหรือกระบวนการมาตรฐานรองรับอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัย เหตุฉุกเฉิน และมีระบบประสานการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินที่ชัดเจน</p> <p>(๖) มีระเบียบด้านสุขอนามัยในพื้นที่</p> <p>(๗) มีบุคลากรดูแลด้านความปลอดภัย อาคาร สถานที่ การให้บริการที่มีความรู้ และทักษะ</p> <p>(๘) มีมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ</p> <p>(๙) มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวังอันตรายบริเวณที่เสี่ยง</p> <p>(ก) มีป้ายแสดงอุณหภูมิ หากอุณหภูมิ น้ำพุเกิน ๔๔ องศาเซลเซียส ให้มีป้ายเตือนอันตรายและห้ามลงบ่อน้ำพุ และมีการวัดอุณหภูมิที่บ่อน้ำพุตามช่วงเวลาจริงที่ตรวจวัดเป็นประจำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p> <p>(ข) ถ้าบ่อน้ำพุมีความลึกหรืออาจก่ออันตรายใดๆ ให้มีป้ายเตือนและให้ข้อมูลที่เหมาะสมชัดเจน</p> <p>(ค) มีป้ายแสดงถึงการบริโภคน้ำพุว่าได้หรือไม่ได้อย่างชัดเจน</p>		

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p>(ง) มีป้ายหรือตารางแสดงถึงการทำความสะอาดบ่อน้ำพุเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ก่อนหรือหลังการเข้าใช้บริการ</p> <p>(๑๐) หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้า ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัย</p> <p>(๑๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีการให้บริการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ การอบซาวน่าหรือมีการใช้อ่างน้ำวน บ่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มีการใช้ความร้อนหรือความเย็น แล้วแต่กรณี อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ ต้องจัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็น ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีผู้ให้บริการหรือพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะที่ใช้งานและหลังจากการใช้งาน</p> <p>(ข) มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากบริเวณที่ผู้รับบริการกำลังใช้บริการอยู่</p> <p>(ค) มีระบบฉุกเฉินซึ่งสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดภาวะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระทำได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(ง) มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการได้ตลอดเวลา</p> <p>(๑๒) ในกรณีที่มีห้องอาบน้ำพุที่เป็นส่วนตัว ต้องแยกจากบริเวณที่อาบน้ำพุแบบหมู่คณะ โดยมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม แต่ไม่ควรมืดซิดหรือลึบตาจนเกินไป และต้องมีกริ่งหรือระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน</p>		

มาตรา	ความคิดเห็น	เหตุผล
<p>(๑๓) ให้มีระบบคัดกรองด้านสุขภาพ ผู้รับบริการโดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดก่อนลงอาบ แช่น้ำพุทุกครั้ง และต้องระมัดระวังผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุ โรคประจำตัว และอาการกลัวความมืด ที่คับแคบหรือไวต่ออุณหภูมิ โดยผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพหรือผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด</p> <p>(๑๔) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ณ บริเวณทางเข้าออกหลักของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(๑๕) มีแผนและมีการซ้อมแผนรับเหตุอัคคีภัยเป็นประจำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(๑๖) มีการควบคุมดูแลและตรวจสอบสิ่งเจือปนและคุณภาพน้ำพุเป็นประจำตามที่กำหนด และมีป้ายแสดงผลการตรวจสอบที่ผู้รับบริการเห็นได้ชัดเจน</p>		
<p>หมวด ๓ มาตรฐานด้านการให้บริการ</p> <p>ข้อ ๓ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีบุคลากรให้บริการที่เพียงพอ และมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการในสถานประกอบการ</p> <p>(๒) มีคำแนะนำผู้รับบริการในเรื่องการทำความสะอาดร่างกายก่อนลงพื้นที่บริการ</p> <p>(๓) การบริการในสถานประกอบการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายหรือตรวจสอบได้</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>	

