



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการชันสูตร  
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ค) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาต โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการชันสูตร พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการชันสูตร

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“รณปฏิบัติการชันสูตร” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับปฏิบัติการชันสูตร โดยให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย การเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์และรายงานผล

ข้อ ๕ มาตรฐานบริการปฏิบัติการชันสูตร ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรณปฏิบัติการชันสูตร

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด

(ข) เคนเตอร์ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรณปฏิบัติการชันสูตรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย

(ก) ต้องจัดให้มีพื้นที่ซักประวัติและจัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ

(ข) พื้นที่ให้บริการภายในรณปฏิบัติการชันสูตร ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(ค) กรณีมีการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ห้องน้ำจะต้องมีห้องน้ำภายในรณปฏิบัติการชันสูตรสำหรับเก็บตัวอย่าง

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถปฏิบัติการขั้นสูง

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

(ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการปฏิบัติการขั้นสูง และระบบการกำจัดน้ำทิ้งที่เหมาะสม

(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล

(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด-ปิด

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถปฏิบัติการขั้นสูง

(ก) แก้ว และโต๊ะทำงาน

(ข) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กรณีมีตู้ปฏิบัติการชีววิทยามิฉะนั้นต้องมีอย่างน้อยระดับ ๒

(ค) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์

(๕) มาตรฐานเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถปฏิบัติการขั้นสูง มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ถังปั๊มพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจนและ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบสอบถามประชาชนพิจารณาข้อพึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติกรชันสูตร พ.ศ. ....

**๑. ข้อมูลส่วนบุคคล**

ชื่อ ..... หน่วยงาน .....

ตำแหน่ง .....

**๒. ข้อมูลเสนอความเห็น**

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐาน รณปฏิบัติกรชันสูตร พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p>ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติกรชันสูตร พ.ศ. ....</p> <p>อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ค) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล อธิบัติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะ ผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	
<p>ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติกรชันสูตร พ.ศ. ....”</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	
<p>ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	



ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐาน รณปฏิบัติกรชันสูตร พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติกรชันสูตร	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้ “รณปฏิบัติกรชันสูตร” หมายความว่า ยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติกรชันสูตร โดยให้บริการด้านเทคนิค การแพทย์ประกอบด้วยกรเก็บสิ่งส่งตรวจ กรตรวจ วิเคราะห์และรายงานผล	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
ข้อ ๕ มาตรฐานบริการปฏิบัติกรชันสูตร ดังนี้ (๑) มาตรฐานโครงสร้างรณปฏิบัติกรชันสูตร (ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไป ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด (ข) เคาน์เตอร์ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม (ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรณปฏิบัติกรชันสูตรที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่ สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	
(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย (ก) ต้องจัดให้มีพื้นที่ซักประวัติและจัดทำเวช ระเบียนผู้รับบริการ (ข) พื้นที่ให้บริการภายในรณปฏิบัติกรชันสูตร ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการและการเคลื่อนย้าย ผู้รับบริการ (ค) กรณีมีการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ห้องน้ำจะต้องมี ห้องน้ำภายในรณปฏิบัติกรชันสูตร สำหรับเก็บตัวอย่าง	<input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด <input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน	

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐาน รณปฏิบัติการชั้นสูตร พ.ศ. ....	ความคิดเห็น	เหตุผลประกอบความคิดเห็น
<p>(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรณปฏิบัติการชั้นสูตร</p> <p>(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ</p> <p>(ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น</p> <p>(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการรณปฏิบัติการชั้นสูตร และระบบการกำจัดน้ำทิ้งที่เหมาะสม</p> <p>(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล</p> <p>(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด-ปิด</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	
<p>(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรณปฏิบัติการชั้นสูตร</p> <p>(ก) แก้ว และโต๊ะทำงาน</p> <p>(ข) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กรณีมีตู้ปฏิบัติการชีวรัศมีต้องไม่น้อยกว่าระดับ ๒</p> <p>(ค) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาส่งตรวจ และน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	
<p>(๕) มาตรฐานเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรณปฏิบัติการชั้นสูตรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมี ถังบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจนและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)</p> <p>ประกาศ ณ วันที่                      กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยทั้งหมด</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วยบางส่วน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยบางส่วน</p>	



๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่

กลุ่มพัฒนากฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

E-Mail : Patthana.law05@gmail.com

โทร ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๔๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๙ ๕๖๕๒